




**NIPPON  
PAINT**

THE COATINGS EXPERT



**FLOOR COATINGS**

**COLOUR SELECTION**



**NIPPON  
PAINT**

THE COATINGS EXPERT



## GIẢI PHÁP SƠN SÀN CỦA NIPPON PAINT

### BENEFITS OF OUR SOLUTION

Nippon Paint cung cấp các giải pháp sơn sàn tối ưu dành cho sàn nhà xưởng công nghiệp, bãi đỗ xe, kho bãi, v.v. Sơn sàn của Nippon Paint giúp bảo vệ kết cấu bề mặt sàn bê tông, tăng cường để chịu được tải trọng cao đến cực kì cao, và với đặc tính kháng hoá chất, không bám dính bụi, dễ dàng vệ sinh sẽ mang lại hiệu quả bền vững lâu dài cho bất kỳ công trình nào.

*Where protection from wear and corrosion is needed for your floors, Nippon Paint has a wide array of solutions for the job. With high-performance coatings for different surfaces, your interior and exterior flooring will be tough, durable, and extremely resistant towards damage.*

# HỆ THỐNG SÀN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP

## COMMERCIAL & INDUSTRIAL FLOOR SYSTEM




### Sơn Sàn Epoxy Không Dung Môi (Hệ Thống Sơn 3 Lớp)

3-coats Solvent Free Epoxy Floor System

FLOOR-PRO 307 SF EPOXY FINISH là sơn phủ epoxy cao cấp hai thành phần, không dung môi. Sản phẩm được sử dụng làm lớp sơn hoàn thiện có khả năng kháng hóa chất, dầu và chống mài mòn cho các bề mặt sàn đã sơn lót.

FLOOR-PRO 307 SF EPOXY FINISH is a two-component solvent-free high grade epoxy coating. It is to be used on primed floor as a chemical, oil and abrasion resistance finishing coat.



**Độ dày hệ sơn:** 300 to 700  $\mu\text{m}$

Layer thickness: 300 to 700  $\mu\text{m}$

**Hoàn thiện:** Bóng

Finish: Gloss

**Mức độ chịu lực:** Tải trọng nặng

Ideal for: Heavy duty




### Sơn Sàn Epoxy Gốc Nước (Hệ Thống Sơn 3 Lớp)

3-coats Water Based Epoxy Floor System

FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH là sơn phủ epoxy amine biến tính cao cấp, gốc nước, hai thành phần. Sản phẩm được thiết kế để bảo vệ các bề mặt xây dựng nội thất như sàn xi măng, bê tông hoặc tường. Thích hợp cho các bề mặt nội thất không ngâm nước.

FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH is a two-component high performance water-based modified amine epoxy. It is designed for protection of the internal masonry surfaces such as cement or concrete floor or wall. It is recommended for internal use and in non-immersion services.



**Độ dày hệ sơn:** 100 to 250  $\mu\text{m}$

Layer thickness: 100 to 250  $\mu\text{m}$

**Hoàn thiện:** Bóng

Finish: Gloss

**Mức độ chịu lực:** Tải trọng nhẹ đến trung bình

Ideal for: Light to medium duty



#### Chú giải (Mức Độ Chịu Tác Động Ngoại Lực)

Legend (Denotation of Traffic Usage)

<b>Tải trọng nhẹ</b> Light Duty	Khu vực đi bộ Pedestrian traffic
<b>Tải trọng vừa</b> Medium Duty	Khu vực đi bộ, khu vực dùng xe đẩy, bãi đỗ xe Pedestrian traffic, trolley traffic and carpark
<b>Tải trọng nặng</b> Heavy Duty	Khu vực đi bộ, khu vực dùng xe đẩy, bãi đỗ xe, xe tải nặng, giá nâng và xe nâng Pedestrian traffic, trolley traffic, carpark, heavy vehicles, pallet jack and forklift traffic

# HỆ THỐNG SÀN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP

## COMMERCIAL & INDUSTRIAL FLOOR SYSTEM




### Sơn Sàn Epoxy Gốc Dung Môi (Hệ Thống Sơn 3 Lớp)

#### 3-coats Solvent Based Epoxy Floor System

FLOORSHIELD SB EPOXY FINISH là sơn phủ epoxy hai thành phần để sử dụng trên bề mặt bê tông, vữa, đáp ứng yêu cầu cao về chịu hóa chất, dầu...

FLOORSHIELD SB EPOXY FINISH is a two-component solvent-born epoxy finish that has good resistance to oil and chemicals.



**Độ dày hệ sơn:** 100 to 200  $\mu\text{m}$

Layer thickness: 100 to 200  $\mu\text{m}$

**Hoàn thiện:** Bóng

Finish: Gloss

**Mức độ chịu lực:** Tải trọng nhẹ đến trung bình

Ideal for: Light to medium duty




### Sơn Sàn Epoxy Tự Làm Phẳng (Hệ Thống Sơn 3 Lớp)

#### 3-coats Self-Leveling Epoxy Floor System

FLOORSHIELD SL EPOXY FINISH là loại sơn phủ epoxy không dung môi có thể chống chịu cực tốt với hóa chất, sự mài mòn và va đập. Bề mặt lớp sơn mang tính thẩm mỹ và khả năng tự san phẳng cao.

FLOORSHIELD SL EPOXY FINISH is a solvent-free epoxy coating that has excellent resistance to chemicals, mechanical abrasion and impact. It has good self-leveling property for high aesthetic finish.



**Độ dày hệ sơn:** 1 to 3 mm

Layer thickness: 1 to 3 mm

**Hoàn thiện:** Bóng

Finish: Gloss

**Mức độ chịu lực:** Tải trọng nặng

Ideal for: Heavy duty



#### Chú giải (Mức Độ Chịu Tác Động Ngoại Lực)

Legend (Denotation of Traffic Usage)


<b>Tải trọng nhẹ</b> Light Duty	Khu vực đi bộ Pedestrian traffic
<b>Tải trọng vừa</b> Medium Duty	Khu vực đi bộ, khu vực dùng xe đẩy, bãi đỗ xe Pedestrian traffic, trolley traffic and carpark
<b>Tải trọng nặng</b> Heavy Duty	Khu vực đi bộ, khu vực dùng xe đẩy, bãi đỗ xe, xe tải nặng, giá nâng và xe nâng Pedestrian traffic, trolley traffic, carpark, heavy vehicles, pallet jack and forklift traffic

(\*) Có thể phủ 1 hoặc 2 lớp sơn FLOORSHIELD SL EPOXY FINISH để đạt được độ dày hệ sơn mong muốn

(\*) Apply 1 or 2 coats of FLOORSHIELD SL Epoxy Finish to meet required coating thickness

# HỆ THỐNG SƠN SÀN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP

## COMMERCIAL & INDUSTRIAL FLOOR SYSTEM



RAL 9003



RAL 7047




RAL 7004



RAL 7040



RAL 7045



RAL 9001



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7042



RAL 7037




RAL 1013



RAL 7032



RAL 7000



RAL 7023



RAL 7005



RAL 5012



RAL 5005



RAL 5010



RAL 5002



RAL 5022



RAL 6018



RAL 6037



RAL 6029



RAL 6035



RAL 6024

LƯU Ý: Các màu & độ bóng ở đây chịu tác động, ảnh hưởng của thời gian, ánh sáng, nhiệt độ và phương pháp in cơ học. Do vậy, màu sắc & độ bóng trên bảng màu có thể sai biệt chút ít so với màu thực tế. Màu sắc đặc biệt được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800 6111 để được chuyên viên tư vấn thêm.

NOTE: The colours on this colour card maybe slightly different from the actual colour, because of the influence factors: light, temperature, life-time and colour card printing techniques. Special colours are available upon request only. For further information and/or any enquires about this information, please contact our customer service 1800 6111.




**CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)  
VP chính & Nhà máy:**

Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
T : (84) 251 383 6579 - 383 6586 (8 lines)  
F : (84) 251 383 6346 - 383 6349  
Hotline: 1800 6111

**NIPPON PAINT (VIET NAM)  
Head office & Factory**

No. 14, 3A Road, Bien Hoa Industrial Zone II, Long Binh Tan Ward,  
Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam  
T : (84) 251 383 6579 - 383 6586 (8 lines)  
F : (84) 251 383 6346 - 383 6349

www. [professional.nipponpaint.com.vn](http://professional.nipponpaint.com.vn)



04/2023

